

## Mural PREMIUM Hyōkō 2

# Haute efficacité énergétique pour des économies d'énergie

**8.5**  
SEER **A+++**

Des performances énergétiques optimales en mode froid

En mode froid, le mural Premium Hyōkō 2 Heiwa propose un excellent indice SEER jusqu'à 8.5.

**4.6**  
SCOP **A++**

4,6 fois plus efficace qu'un radiateur électrique classique

En mode chauffage, le mural Premium Hyōkō 2 délivre un excellent indice SCOP jusqu'à 4.6.

MAINTIEN DE LA  
PUISSANCE JUSQU'À  
-7°C  
2,7kW 3,5kW

Maintien de puissance

Maintien de puissance jusqu'à -7°C sur les monosplits 2,5kW et 3,5kW.

## Des produits designs alliant esthétique et résistance

### Des produits résistants et designs

Epurées et modernes, les unités intérieures murales Premium Hyōkō 2 s'adapteront parfaitement à tous les intérieurs. Facile à installer pour l'artisan, le mural Premium Hyōkō 2 est disponible en deux coloris pour répondre aux besoins des plus exigeants :




Blanc  Bleu nuit


## Une télécommande design

La télécommande du mural Premium Hyōkō 2 est élégante et très facile à utiliser avec des boutons compréhensibles par tous. De plus, l'écran LED rétro-éclairé permet une utilisation même en pleine nuit.





# La technologie au service des utilisateurs



**Jusqu'à 10% d'économie d'énergie par an\* grâce à l'intelligence artificielle**

L'intelligence artificielle de votre pompe à chaleur Premium Hyökô 2 fonctionne grâce à un algorithme intégré au produit et à votre wifi.

Elle analyse à la fois vos habitudes d'utilisation et les températures extérieures et intérieures du logement et peut ainsi optimiser la consommation d'énergie. Le tout sans compromis sur le confort d'utilisation !




\*Certifié par Intertek.

ANALYSE DES HABITUDES D'UTILISATION

FONCTIONNE AVEC LE WIFI

PREND EN COMPTE LES TEMPÉRATURES EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES

ALGORITHME INTÉGRÉ



**JUSQU'À 10% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**

**CONFORT D'UTILISATION GARANTI**



**Fonction limiteur de puissance**



Grâce à la fonction « Limiteur de puissance », réduisez la puissance du groupe extérieur à 50% ou à 75%. Cela permet d'adapter la puissance de l'appareil à son environnement ou faire des économies d'énergie en mi-saison.



**Contrôlez votre température avec l'application Heiwa Clim**




## Fonction contrôle de l'hygrométrie HYGRO+



Fini la sensation de sécheresse et d'inconfort, grâce à la gestion et au contrôle du taux d'hygrométrie de votre logement. Pour un logement à 20°C, le taux d'hygrométrie conseillé est d'environ 50%. Cette fonction peut se contrôler de façon automatique ou manuelle.

- 1 Zone à éviter : problèmes de sécheresse, manque d'humidité relative
- 2 Zones de développement de bactéries et de microchampignons
- 3 Zones de développement d'acariens
- 4 Zone idéale : polygone de confort thermique



## Fonction purification de l'air Cold Plasma / UV-C



Plus qu'un filtre, le purificateur d'air Cold Plasma permet de dégrader les particules dans l'air tels que les pollens, micro-organismes, la fumée et les odeurs. La technologie UV-C est une technologie connue depuis des décennies pour sa capacité à détruire les virus et les bactéries. Intégrée dans le nouveau Premium Hyōkō 2, cette lampe a été étudiée pour n'être en contact qu'avec l'air qu'elle doit traiter afin de ne générer aucune perturbation dans son environnement immédiat. La technologie UV-C d'Heiwa assainira donc l'air de votre habitation en toute transparence pour l'utilisateur.

## Technologie IFEEL



Avec la technologie IFEEL, votre télécommande devient le capteur de température. Ainsi, vous pourrez avoir la température souhaitée à l'endroit précis où vous déposez votre télécommande.

## Unités extérieures Fonction Silence SILENCE + UE



Cette fonctionnalité permet de réduire de façon significative le volume sonore des unités extérieures lors de l'activation de la fonction « Confort Nocturne » et du mode « Silence ».

## Fonction froid rapide FROID+



La fonction « Froid + » permet d'atteindre plus rapidement la température de consigne en mode Froid. La pompe à chaleur va passer en puissance maximale pendant 20 minutes puis reviendra sur le mode précédent.

## LED+ Eclairage adaptatif LED+



Tout comme pour votre smartphone, la luminosité de l'afficheur de l'unité intérieure varie selon la luminosité ambiante de la pièce. Il est également possible d'éteindre complètement l'afficheur.

## Un nettoyage optimisé

### Fonction NETTOYAGE +\*



Pendant 5 secondes

Cette fonction permet de nettoyer l'évaporateur de l'unité intérieure du mural Premium Hyōkō 2 afin de le débarrasser des saletés et moisissures. Cette fonction se déroule en 4 étapes : condensation → givrage → dégivrage → séchage

\*Non compatible avec une installation multi-split.

### Nettoyage du filtre facilité

La position du filtre sur le mural Premium Hyōkō 2 permet d'éviter un démontage complet pour pouvoir y accéder et le nettoyer. La maintenance se fait donc plus rapidement.

### Fonction Auto Clean



Pendant 2 secondes

Juste après chaque utilisation en mode froid ou déshumidification, la ventilation de votre unité intérieure s'active automatiquement afin d'éliminer les condensats résiduels et éviter ainsi tout développement de moisissures.